

息切れ, めまい, 立ちくらみと全身倦怠感

40 歳女性 書籍 857 頁参照

現病歴 : 3 か月前頃から坂道や階段を上るときに息切れがし, めまい, 立ちくらみを覚えるようになった。徐々に増悪し, 全身倦怠感もあるため受診した。

既往歴 : 特記すべきことなし。

生活歴 : 喫煙, 飲酒歴なし。最近になって月経は不順で量も増えている。

家族歴 : 特記すべきことなし。

身体所見 : 意識は清明。身長 163 cm, 体重 47 kg, 体温 36.2°C, 脈拍 92 回/分(整), 血圧 112/68 mmHg, 呼吸数 12 回/分。睑結膜貧血様, 球結膜黄疸なし。頸部リンパ節を触知しない。収縮期心雑音を聴取, 呼吸音清明。腹部は平坦・軟で肝・脾の腫大はない。両側下腿に軽度浮腫あり。

■診断の進め方

特に見逃してはいけない疾患 (考えられる疾患をできるだけ挙げる)

ここに記入

頻度の高い疾患 (考えられる疾患をできるだけ挙げる)

ここに記入

■この時点で何を考えるか？ 医療面接と身体診察を総合して考える点

(可能性の高い疾患とその理由、除外診断とその理由などを挙げる)

ここに記入

診断仮説 (仮の診断) (可能性が高いと考えられる疾患を挙げる)

ここに記入

■ 必要なスクリーニング検査 (診断を絞り込むために必要な検査を挙げる)

ここに記入

■ 検査結果

血球検査結果：WBC 3,900/ μ L(好中球 57.9%, 好酸球 1.8%, 好塩基球 0.3%, リンパ球 34.7%, 単球 5.3%), RBC 315 万/ μ L, Hb 8.1 g/dL, Ht 26.7%, MCV 84.8 fL, MCH 25.7 pg, MCHC 30.3%, Plt 52.6 万/ μ L.

診断仮説（仮の診断）（可能性が高いと考えられる疾患を挙げる）

ここに記入

ここに記入

■ 診断確定のために（必要な追加検査などを挙げる）

ここに記入

ここに記入

診断 (診断結果を記入)

ここに記入

■治療の基本方針 (診断を受けて必要な治療を挙げる)

ここに記入