

『助産学講座6 助産診断・技術学Ⅱ（[1]妊娠期）』第6版 正誤表

このたびは『助産学講座6 助産診断・技術学Ⅱ（[1] 妊娠期）』第6版』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

第1刷（2021年2月15日発行）～第5刷（2024年2月1日発行）におきまして以下の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

2021年5月19日作成，2024年2月29日更新

刷数	訂正箇所	誤	正	掲載
1, 2	p.57 NOTE3「胎芽embryoと胎児fetus」	妊娠8週未満を胎芽，それ以降を胎児とよぶ場合（ 産科学 の立場）と妊娠10週未満を胎芽，それ以降を胎児とよぶ場合（ 発生学 の立場）があるので，注意が必要である。	妊娠8週未満を胎芽，それ以降を胎児とよぶ場合（ 発生学 の立場）と妊娠10週未満を胎芽，それ以降を胎児とよぶ場合（ 産科学 の立場）があるので，注意が必要である。	2021/5/20
1～5	p.230 本文11行目	…妊婦の鉄の付加量（推奨量）は初期 2.5mg/日，中期・末期 15.0 mg/日，授乳期 2.5 mg/日…	…妊婦の鉄の付加量（推奨量）は初期 2.5mg/日，中期・末期 9.5 mg/日，授乳期 2.5 mg/日…	2024/2/29