



『標準言語聴覚障害学 言語聴覚障害学概論 第2版』 正誤表

このたびは『標準言語聴覚障害学 言語聴覚障害学概論 第2版』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。第1刷（2019年3月15日発行）～第5刷（2022年11月15日発行）におきまして、以下の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

2019年8月5日作成 2023年5月8日更新

刷数	訂正箇所	誤	正	掲載
1～4	57 頁 右段 21 行目	「 ^{そくおん} 促音（ん）」	「 ^{はつおん} 撥音（ん）」	2021/12/6
1～5	74 頁 右段 4 行目	20 μ Pa～2 Pa (2,000,000 μ Pa)	20 μ Pa～20 Pa (20,000,000 μ Pa)	2023/4/26
1～5	79 頁 左段下から 11～12 行目	低い周波数の音は基底回転に近い 場所で、高い周波数の音は頂回転 付近で最大の振幅を示す。	低い周波数の音は頂回転付近で、 高い周波数の音は基底回転に近い 場所で最大の振幅を示す。	2023/5/8
1	84 頁 図 4-33	上側頭回（実線部）と角回（点線部） の位置が逆 	（拡大修正図 欄外） 	2019/8/5

【p.84・図 4-33 訂正後の画像】




図 4-33 ウェルニッケ野

狭義のウェルニッケ野は、上側頭回後方 1/3 (○の部分) を、広義では上側頭回に中側頭回後部や縁上回、角回 (○の部分) を含む。



医学書院