

## 長引く発熱と頭痛 22 歳女性 書籍 863 頁参照

**現病歴**：大学生。10 日前から 37.5℃ の微熱と、軽く頭全体が痛む頭痛、肩こりがあった。普段と様子が違うので不思議に思ったが、定期試験前だったので病院は受診せず、特に薬を内服することもなかった。3 日前から頭痛が強くなり、発熱も 38℃ に上昇していることに気づいたので、内科外来を受診した。今まで頭痛は時々あったが、肩こりのせいだと思っていた。

**既往歴**：生来健康。

**身体所見**：意識は清明。身長 158 cm，体重 52 kg，体温 38.4℃，脈拍 88 回/分(整)，血圧 140/85 mmHg，呼吸数 14 回/分。呼吸音清明，心音も正常。頭が痛くて目をつぶっていることが多い。

**神経学的所見**：項部硬直があり，Kernig 徴候も陽性で，羞明感を訴えた。運動や感覚の麻痺もない。

■ 診断の進め方

特に見逃してはいけない疾患 (考えられる疾患をできるだけ挙げる)

ここに記入

頻度の高い疾患 (考えられる疾患をできるだけ挙げる)

ここに記入

■この時点で何を考えるか？ 医療面接と身体診察を総合して考える点

(可能性の高い疾患とその理由、除外診断とその理由などを挙げる)

ここに記入

診断仮説 (仮の診断) (可能性が高いと考えられる疾患を挙げる)

ここに記入

■ 必要なスクリーニング検査 (診断を絞り込むために必要な検査を挙げる)

ここに記入

## ■ 検査結果

血球・血液生化学・血液凝固所見：WBC 12,000/ $\mu$ L(左方移動あり), CRP 7.7 mg/dL.

胸部X線, 心電図：異常なし.

頭部単純CT：異常なし.

脳脊髄液検査：初圧 200 mmH<sub>2</sub>O, 性状は水様透明, 細胞数 150/ $\mu$ L(単:多=148:2), 髄液糖 65 mg/dL(同時に採取した血糖値は 100 mg/dL), 蛋白 70 mg/dL.

**診断仮説（仮の診断）**（可能性が高いと考えられる疾患を挙げる）

ここに記入

ここに記入

**■ 診断確定のために**（必要な追加検査などを挙げる）

ここに記入

ここに記入

**診断** (診断結果を記入)

ここに記入

**■治療の基本方針** (診断を受けて必要な治療を挙げる)

ここに記入