

# 数週間にわたり進行する感覚障害と脱力

36 歳女性 書籍 918 頁参照

**現病歴**：3 か月前から両足底に薄膜を 1 枚貼ったような感じがあり、その後両下肢に違和感が広がっていった。1 か月前からは発汗過多と両手のしびれ感が出現した。今月になって両下肢に力が入らなくなり、歩行困難となったため、入院となった。

**既往歴**：子宮ポリープ摘出術(34 歳時)。

**生活歴**：喫煙歴なし、飲酒歴は機会飲酒。

**家族歴**：父：高血圧、肝炎、母：大腸癌。

## 身体所見

〈一般身体所見〉身長 167 cm, 体重 61 kg, 体温 36.3°C, 脈拍 72 回/分(整), 血圧 128/76 mmHg, 呼吸数 16 回/分。心・肺・腹部所見に特記すべき異常はない。

〈神経学的所見〉意識は清明で高次機能に異常はない。脳神経は正常。四肢筋力は遠位筋優位に低下しており左右差はない。深部反射は消失しているが、病的反射はみられない。四肢の失調はない。手掌・足底に dysesthesia, hyperalgesia, hyperesthesia を認める。振動覚・位置覚は正常である。

## ■ 診断の進め方

特に見逃してはいけない疾患 (考えられる疾患をできるだけ挙げる)

ここに記入

頻度の高い疾患 (考えられる疾患をできるだけ挙げる)

ここに記入

■この時点で何を考えるか？ 医療面接と身体診察を総合して考える点

(可能性の高い疾患とその理由、除外診断とその理由などを挙げる)

ここに記入

診断仮説 (仮の診断) (可能性が高いと考えられる疾患を挙げる)

ここに記入

■ 必要なスクリーニング検査 (診断を絞り込むために必要な検査を挙げる)

ここに記入

## ■ 検査結果

血球・血液生化学：WBC 7,200/ $\mu$ L, RBC 445 万/ $\mu$ L, Hb 13.5g/dL, Ht 39.2%, Plt 23.4 万/ $\mu$ L, TP 7.0g/dL, Alb 4.4g/dL, UN 9.2mg/dL, Cr 0.67mg/dL, AST 25U/L, ALT 30 U/L, LD 164U/L, ALP 252 U/L,  $\gamma$ -GT 79U/L, Na 142mEq/L, K 4.1mEq/L, Cl 105 mEq/L, CRP<0.04mg/dL.

胸・腹部 CT：異常なし.

便潜血：陰性.

診断仮説（仮の診断）（可能性が高いと考えられる疾患を挙げる）

ここに記入

ここに記入

■ 診断確定のために（必要な追加検査などを挙げる）

ここに記入

ここに記入

**診断** (診断結果を記入)

ここに記入

**■治療の基本方針** (診断を受けて必要な治療を挙げる)

ここに記入