

『NANDA-I看護診断 定義と分類 2015-2017 原書第10版』 正誤表

このたびは『NANDA-I看護診断 定義と分類 2015-2017 原書第10版』をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書の第1刷(2015年3月15日発行)に以下の誤りがございました。深くお詫び申し上げますとともに訂正いたします。

2015年6月1日作成 2015年10月5日最終更新

※原書(英語版)の訂正に伴う変更箇所を含みます。

訂正箇所	誤	正	更新年月日
xxiv頁・12行目	新しい26の看護診断と改訂された13の診断によって	新しい26の看護診断と改訂された14の診断によって	2015/06/01
046頁・表2.1・「不安(00146)」の診断指標・下から3つめ	認知的 ■恐怖 ■何かに心を奪われる ■反すう思考	認知的 ■何かに心を奪われる ■反すう思考 (「■恐怖」を削除)	2015/06/01
055頁・図3.2・左から2列め「チーズ製品」の下部	ハードチーズ ソフトチーズ 牛, 山羊, 羊, 大豆など	ハードチーズ* ソフトチーズ* *牛, 山羊, 羊, 大豆など (「牛, 山羊, ヒツジ, 大豆など」は脚注とする)	2015/06/01
187頁・診断指標・左段1つめ	■膀胱充満感の欠如	左記を削除	2015/10/05
193頁・関連因子・機能的・左段3つめ	■便意の習慣的な無視	■便意を我慢する習慣	2015/06/01
194頁・危険因子・機能的・左段3つめ	■便意の習慣的な無視	■便意を我慢する習慣	2015/06/01
199頁・危険因子・右段2つめ	■活動的でないライフスタイル	■坐位中心ライフスタイル	2015/06/01
205頁・診断指標・左段下から4つめ	■チアノーゼ	左記を削除	2015/10/05
211頁・診断指標・右段下から5つめ	■けだるさ	左記を削除	2015/06/01
218頁・関連因子・左段6つめ	■体格指数(BMI)が年齢相応の75パーセンタイル以上	■体格指数(BMI)が性別・年齢標準の75パーセンタイル以上	2015/06/01
227頁・診断指標・右段下から3つめ	■けだるさ	■無気力	2015/06/01
231頁・診断指標・右段最後	■全身の脱力感	左記を削除	2015/06/01
231頁・関連因子・左段2つめ	■全身の脱力感	左記を削除	2015/06/01
241頁・診断指標・左段1つめ	■代謝の変化	■代謝率の増加	2015/06/01

訂正箇所	誤	正	更新年月日
243頁・危険因子・左段下から2つめ	<ul style="list-style-type: none"> ■脳腫瘍 ■頸動脈狭窄症 ■脳腫瘍 ■血液凝固障害(例:鎌状赤血球貧血) 	<ul style="list-style-type: none"> ■脳腫瘍 ■頸動脈狭窄症 ■血液凝固障害(例:鎌状赤血球貧血) (重複するため「■脳腫瘍」を削除) 	2015/06/01
249頁・関連因子・左段3つめと4つめ	<ul style="list-style-type: none"> ■家庭の維持能力に影響する病気 ■家庭の維持能力に影響する損傷 	左記を削除	2015/10/05
264頁・診断指標・右段2つめ	■ 涙ぐむ	■ 泣く	2015/06/01
280頁・診断指標・左段4つめ	■能力に対する自信	■能力に対する 自信を表す	2015/06/01
280頁・診断指標・右段1つめ	■ボディイメージに対する満足感	■ボディイメージに対する 満足感を表す	2015/06/01
280頁・診断指標・右段2つめ	■自己同一性に対する満足感	■自己同一性に対する 満足感を表す	2015/06/01
280頁・診断指標・右段3つめ	■自己価値に対する満足感	■自己価値に対する 満足感を表す	2015/06/01
280頁・診断指標・右段4つめ	■自分についての考えに対する満足感	■自分についての考えに対する 満足感を表す	2015/06/01
297頁・診断指標・親・右段最後	■ 危険な 家庭環境	■ 安全な 家庭環境を提供できない	2015/06/01
298頁・関連因子・社会的・左段2つめ	■ 家庭環境の悪化	左記を削除	2015/06/01
326頁・定義	共存疾患または妊娠関連の状態の結果、母親と胎児の共生的な二者関係が途絶えやすく、健康を損なうおそれのある状態	共存疾患または妊娠関連の状態の結果、母親と胎児の共生的な二者関係が途絶えやすく、 胎児の 健康を損なうおそれのある状態	2015/06/01
339頁・診断指標・感情的・右段1つめ	■ イライラ 感	■ 緊張 感	2015/06/01
339頁・診断指標・感情的・右段最後	■ 心配する	左記を削除	2015/06/01
340頁・診断指標・認知的・右段2つめ	■ 恐怖	左記を削除	2015/06/01
345頁・定義	要求にうまく対応するための認知面および行動面の努力パターンが、 安寧には十分で 、さらなる強化の可能な状態	要求にうまく対応するための認知面および行動面の努力パターン において 、さらなる強化の可能な状態	2015/06/01
357頁・診断指標・右段3つめ	■ イライラ 感	■ ソワソワ する	2015/06/01
358頁・診断指標・生理的・右段最後	■ 呼吸数の増加	左記を削除	2015/10/05
361頁・診断指標・右段最後	■ 故人への切なる思い	左記を削除	2015/06/01

訂正箇所	誤	正	更新年月日
369頁・改訂年	2008, <u>2013,</u>	2008,	2015/06/01
370頁・診断指標・左段1つめ	■前向きな態度 <u>を示す</u>	■前向きな態度の向上を望む	2015/06/01
370頁・診断指標・左段2つめ	■ <u>危機に身をさらす</u>	左記を削除	2015/06/01
373頁・関連因子・左段1つめ	■ <u>過度のストレス</u>	左記を削除	2015/10/05
378頁・診断指標・運動系・右段2つめ	■ <u>イライラ感</u>	■ソワソワする	2015/06/01
396頁・定義・2行目	…, さらなる強化 <u>も</u> 可能な状態	…, さらなる強化の可能な状態	2015/10/05
404頁・危険因子・左段2つめ	■ <u>不十分なワクチン接種</u>	左記を削除 (サブカテゴリー「第二次生体防御機構の不備」にも入っており, 重複するため)	2015/06/01
405頁・サブカテゴリー「環境」以下		「関連因子」とする	2015/06/01
423頁・危険因子・左段下から2つめ	■ <u>消退しない発赤</u>	左記を削除	2015/06/01
448頁・関連因子・外的・左段下から3つめ	■家庭内の衛生状態	■家庭内の衛生状態が <u>不十分</u>	2015/06/01
448頁・関連因子・外的・右段4つめ	■個人の清潔習慣	■個人の清潔習慣が <u>不十分</u>	2015/06/01
459頁・診断指標・左段4つめ	■ <u>けいれん</u>	左記を削除	2015/06/01